



Российское научное медицинское общество терапевтов
Министерство здравоохранения РФ
Комитет по социальной политике Совета Федерации
Общество врачей России
Международное общество внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)
Министерство здравоохранения Самарской области
Самарский государственный медицинский университет
Самарская областная ассоциация врачей
Самарское региональное отделение Российского научного медицинского общества терапевтов
Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи

135 лет со дня рождения В.Ф. Зеленина

XXVI Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

28–29 сентября 2016 года
Самара

Генеральные информационные партнеры





135 лет со дня рождения В.Ф. Зеленина

XI Национальный конгресс терапевтов

23–25 ноября 2016 года

Москва  Крокус Экспо

ст. метро Мякинино, 65 км МКАД

Зарегистрироваться на сайте www.congress2016.rnmot.ru

Оргкомитет:

117420, Москва, а/я 1
телефон: +7 (495) 518-26-70
электронная почта: mail@interforum.pro
www.rnmot.ru

Конгресс-оператор:



ООО «КСТ Интерфорум»
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
телефон: +7 (495) 722-64-20
электронная почта: mail@interforum.pro
www.rnmot.ru

Содержание

Страницы истории	3
Обращение к участникам.....	4
Оргкомитет.....	7
Программа	10
Каталог выставки	18

Официальный спонсор



Спонсор регистрации



НИАРМЕДИК

Конгресс-оператор




ООО «КСТ Интерфорум»

Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон: +7 (495) 722-64-20

электронная почта: mail@interforum.pro

www.rnmot.ru



135 лет со дня рождения В.Ф. Зеленина

Великий русский советский терапевт Зеленин Владимир Филиппович родился в с. Красное (ныне Курская обл.).

В 1907 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 1924 г. основал и возглавил Клинический институт функциональной диагностики и экспериментальной терапии (впоследствии Медико-биологический институт РАН). В 1929 – 1952 гг. заведовал кафедрой госпитальной терапевтической клиники 2-го

Московского медицинского института.

Научные интересы В.Ф. Зеленина преимущественно были связаны с кардиологией. В клинике 2-го Московского мединститута велось широкое изучение проблем трудоспособности и эффективности физиотерапевтических методов лечения при заболеваниях внутренних органов, разрабатывались вопросы взаимного влияния сердечно-сосудистой недостаточности на функциональное состояние различных органов и систем.

Во время Великой Отечественной войны кафедра занималась актуальными проблемами военного времени: алиментарная дистрофия, анемия у раненых, гастрит и др. После войны одной из основных научных проблем кафедры была гипертоническая болезнь.

Коллектив кафедры много внимания уделял вопросам методики преподавания. Перед войной под руководством Владимира Филипповича получили разработку программы по внутренним болезням для студентов III – V курсов. Начиная с 1945 – 1946 гг. в преподавание терапии на V курсе было введено посещение студентами больных на дому, участие студентов в работе ВТЭК и ВКК, в клинко-анатомических конференциях, обязательные дежурства. Профессор одним из первых поставил вопрос о внедрении кино в преподавание медицинских дисциплин.

В 1944 г. В.Ф. Зеленина избрали академиком АМН СССР и директором института экспериментальной и клинической терапии АМН СССР. В 1946 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

Основные труды В.Ф. Зеленина посвящены вопросам физиологии, патологии и клиники сердечно-сосудистой системы. Ученый первым в России разработал клиническую электрокардиографию, предложил теорию бикардиограммы, получившую всеобщее признание. Предложил средство для лечения неврозов сердца. В.Ф. Зеленин награжден орденом Трудового Красного Знамени. Автор 80 научных работ. Свои концепции изложил в руководстве «Болезни сердечно-сосудистой системы».

Дорогие друзья!



Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объединить усилия ведущих отечественных специалистов в области внутренних болезней. Со дня основания Общество считает главной своей задачей непрерывное повышение профессионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние болезни – это огромное, почти безграничное, информационное поле. Быть в курсе всего важного и нового практикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему в этом помочь, проводя множество разномасштабных научно-практических форумов в разных регионах России.

Основным форумом традиционно является осенний Национальный конгресс в Москве. Здесь мы подводим итоги года, а в программу выносим все самое важное и интересное. Но далеко не у всех есть возможность на несколько дней уехать в Москву, поэтому Общество проводит свои мероприятия по всей территории России.

Каждый год Общество старается приурочить свои мероприятия к юбилею одного из наших учителей. 2016 год – для нас год памяти Владимира Филипповича Зеленина. На протяжении всего года мы уделим особое внимание кардиологии, физиологии, патологии и клиники сердечно-сосудистой системы, занимавшей особое место в круге научных интересов Владимира Филипповича.

Одним из мероприятий 2016 года станет XXVI Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ в Самаре. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать ее программу интересной, а главное, полезной для всех профессионалов в области внутренних болезней. Мы запланировали доклады по самому широкому спектру вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей клинической практике. Список докладчиков будет включать терапевтов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары и других крупнейших городов Самарской области и Приволжского федерального округа Российской Федерации.

С нетерпением жду встречи на конференции в Самаре!

**Президент РНМОТ,
академик РАН, д.м.н., профессор
А.И. Мартынов**

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения Самарской области и от себя лично приветствую вас на XXVI Межрегиональной научно-практической конференции РНМОТ и поздравляю со столь значимым событием в жизни терапевтического сообщества Самарской области.

Конференция такого высокого уровня дает возможность для обмена опытом с коллегами, обсуждения актуальных проблем, возможность обсудить насущные вопросы с экспертами в данной сфере, услышать о самых современных достижениях современной науки в области диагностики, лечения и профилактики терапевтических заболеваний.

Современная терапия является одной из самых сложных и в то же время интенсивно развивающихся отраслей медицины. Изменения, произошедшие в этой сфере за последние годы, позволили качественно поднять уровень медицинских услуг населению, вернуть к активной полноценной жизни многих пациентов.

Мы надеемся, что секционные заседания, сателлитные симпозиумы, круглые столы, которые будут проведены в рамках этой конференции, позволят участникам подвести итоги деятельности и наметить планы на будущее, повысить свой образовательный уровень и раскрыть потенциал. Итогом обсуждения конференции должны стать востребованные практические рекомендации по дальнейшему развитию отрасли.

Всем участникам XXVI Межрегиональной научно-практической конференции РНМОТ хочется пожелать творческих успехов, повышения профессионального уровня и плодотворной работы.



**Заместитель председателя
Правительства Самарской области
министр здравоохранения Самарской области
Г.Н. Гридасов**



Глубокоуважаемые коллеги!

Рад приветствовать всех участников и гостей XXVI Межрегиональной научно-практической конференции РНМОТ, проходящей в стенах Самарского государственного медицинского университета. С уважением отношусь к вашему желанию поделиться своими научными открытиями и клиническими успехами с медицинским сообществом Самарской области и сопредельных регионов.

В условиях модернизации российского здравоохранения многое делается для повышения качества и улучшения доступности медицинской помощи населению и почти всегда именно терапевт становится первым специалистом в борьбе с тем или иным недугом.

История самарской терапевтической школы начинается с 20-30х годов прошлого столетия. В то время в Самаре функционировала «Научная ассоциация врачей», имевшая ряд секций: «терапевти-

ческая», «ревматическая», «курортологов и физиотерапевтов». В 1933 г. по инициативе заведующего факультетской терапевтической клиникой медицинского института профессора В.Р. Гайворонского было создано «Общество внутренней медицины и патологии». На заседаниях общества уделялось особое внимание актуальной в то время патологии: малярия, холера, сыпной и брюшной тиф, дизентерия. В годы Великой Отечественной войны Самара стала «запасной столицей» СССР. Большинство врачей работало в десятках созданных госпиталей. И в этих условиях на первом пленарном заседании Общества терапевтов (20 августа 1941 г.) в докладе С.А. Гельденскильда освещен вопрос об этапном лечении терапевтических больных. В последующие годы на заседании Общества выступает главный терапевт Красной армии С.М. Вовси «Вопросы военно-полевой терапии», М.П. Кончаловский «Вопросы трудоспособности в клинике внутренних болезней». В 1947 году общество терапевтов возглавил Н.Е. Кавецкий. Ему принадлежит особая роль в создании его организационно-функциональной структуры, объединении усилий терапевтов Поволжья в борьбе с ИБС, гипертонической болезнью, язвенной болезнью, заболеваниями печени, лечении на курортах «Сергиевские минеральные воды», «Ундоры», «Белое озеро» (Пензенская обл.). В 1964 г. в Самаре создается Областное научное общество кардиологов. Председателем избирается заслуженный деятель науки РСФСР, профессор С.В. Шестаков. Общество терапевтов было той средой, где формировались академик В.С. Гасилин, профессора А.И. Германов, В.А. Германов, А.М. Токарева, Г.П. Кузнецов, Н.И. Гусева, Ю.А. Панфилов, В.Н. Фатенков и их ученики. В наши дни славные традиции терапевтической школы Самарской области продолжают профессора Н.Н. Крюков, И.Л. Давыдкин, П.А. Лебедев, Ю.В. Щукин.

Объединяющую и координирующую роль терапевта в лечении заболеваний трудно недооценить. На конференции будут подробно обсуждаться вопросы междисциплинарного сотрудничества, меры по лечению и профилактике различных заболеваний внутренних органов.

Всестороннее обсуждение указанных проблем интересно в свете концепции непрерывного медицинского образования. С докладами в пленарных и секционных заседаниях конференции выступают ведущие ученые из Самары, Москвы и многих других городов нашей страны, что позволит обеспечить быстрое внедрение новейших научных результатов в практику.

Позвольте также поздравить все терапевтическое сообщество с важнейшим научным и практическим событием, пожелать творческой энергии и энтузиазма в достижении поставленных целей.

Уверен, что конференция будет способствовать обеспечению высокого уровня медицинской помощи и повышению здоровья населения.

Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, член Правления Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы, почетный гражданин Самарской области, профессор
Г.П. Котельников

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН, врач высшей категории по специальностям терапия и кардиология, академик Международной академии информационных процессов и технологий, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, д.м.н., профессор

Спасский Андрей Александрович – генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, лауреат премии Мэрии Москвы, врач высшей квалификационной категории, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Гридасов Геннадий Николаевич – заместитель председателя Правительства Самарской области, министр здравоохранения Самарской области

Котельников Геннадий Петрович – ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ и дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы, почетный гражданин Самарской области, д.м.н., профессор

Оргкомитет

Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, заведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Белоусов Юрий Борисович – почетный президент Российского научного медицинского общества терапевтов, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор

Бойцов Сергей Анатольевич – директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, главный терапевт Центрального федерального округа, д.м.н., профессор

Верткин Аркадий Львович – заведующий кафедрой клинической фармакологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

Гордеев Иван Геннадьевич – заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, д.м.н., профессор

Давыдкин Игорь Леонидович – директор НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии СамГМУ, проректор по научной и инновационной работе СамГМУ, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии, главный внештатный специалист МЗ Самарской области по гематологии, д.м.н., профессор

Захарова Наталья Олеговна – заведующая кафедрой гериатрии СамГМУ, главный внештатный специалист МЗ Самарской области по гериатрии, д.м.н., профессор

Измалков Сергей Николаевич – президент общественной организации «Самарская областная ассоциация врачей», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Кокорин Валентин Александрович – ученый секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, доцент кафедры госпитальной терапии №1 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.

Крюков Николай Николаевич – заведующий кафедрой внутренних болезней СамГМУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Лебедев Петр Алексеевич – председатель Самарского регионального отделения Российского научного медицинского общества терапевтов, заведующий кафедрой терапии ИПО СамГМУ, главный внештатный специалист по функциональной диагностике МЗ Самарской области, д.м.н., профессор

Моисеев Валентин Сергеевич – заведующий кафедрой факультетской терапии РУДН, академик РАН, д.м.н., профессор

Мухин Николай Алексеевич – вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, директор клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней имени Е.М. Тареева, заведующий кафедрой терапии и профессиональных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН и РАМН, д.м.н., профессор

Ребров Андрей Петрович – полномочный представитель Российского научного медицинского общества терапевтов в Приволжском федеральном округе, заведующий кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета СамГМУ, заслуженный врач России, д.м.н., профессор

Сочинская Татьяна Ивановна – заместитель министра здравоохранения Самарской области, руководитель Департамента организации медицинской помощи населению

Теблов Константин Иналович – заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

Фатенков Олег Вениаминович – секретарь Самарского регионального отделения Российского научного медицинского общества терапевтов, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, главный внештатный терапевт МЗ Самарской области, д.м.н., доцент

Шукин Юрий Владимирович – первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе СамГМУ, заслуженный работник высшей школы РФ, д.м.н., профессор

Программа

Программа

28 сентября

Актальный зал

09:30–10:00

Официальное открытие конференции

10:00–12:00

Пленарное заседание

Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в непрерывном медицинском образовании.

Мартынов А.И. (Москва)

Ранняя диагностика инфаркта миокарда.

Кокорин В.А. (Москва)

Инновационные технологии в медицине.

Котельников Г.П. (Самара)

Алгоритм диагностики и оценка рисков на амбулаторном приеме. (Посвящается 135-летию со дня рождения В.Ф. Зеленина).

Верткин А.Л. (Москва)

Успехи и задачи терапевтической службы Самарской области.

Фатенков О.В. (Самара)

12:15–13:45

Симпозиум

Диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания.

Сопредседатели: *Жестков А.В. (Самара),*

Купаев В.И. (Самара)

Вакцинация в пульмонологии: возможности и перспективы.

Жестков А.В. (Самара)

Современные возможности терапии хронической обструктивной болезни легких в общей врачебной практике.

Купаев В.И. (Самара)

Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с внебольничными

пневмониями.

Богданова Ю.В., Мищенко О.В. (Самара)

Фибробронхоскопия: алгоритм применения.

Штейнер М.Л. (Самара)

Современные аспекты диагностики туберкулеза на фоне хронических неспецифических болезней легких.

Бородулина Е.А. (Самара)

Клинико-патогенетические особенности течения бронхиальной астмы на фоне метаболического синдрома.

Космынина М.А. (Самара)

13:45–14:15

Обед

14:15–16:00

Симпозиум

Частные аспекты врачебной практики.

Сопредседатели: *Ребров А.П. (Саратов),*

Симерзин В.В. (Самара)

Нестероидные противовоспалительные препараты и сердечно-сосудистые риски – что мы знаем и что используем сегодня.

Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов)

Сердечно-сосудистые риски и нестероидные противовоспалительные препараты – особенности интерпретации данных и реальность.

Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов)

Особенности диагностики и лечения субклинического атеросклероза.

Галкина М.А., Симерзин В.В. (Самара)

Возможности коррекции нарушений микроциркуляции у пациентов, перенесших острое

нарушение мозгового кровообращения.

Золотовская И.А. (Самара)

Адекватная защита желудка и кишечника – обязанность врача любой специальности, назначившего нестероидные противовоспалительные препараты.

Тарасова Л.В. (Чебоксары)

Эндотоксикоз в практике врача, современные подходы к контролю.

Печкуров Д.В. (Самара)

16:15–17:45

симпозиум

От научных исследований к кардиологической практике.

Сопредседатели: *Крюков Н.Н. (Самара),*

Дупляков Д.В. (Самара)

Критерии диагностики и пути профилактики инфекционного эндокардита: рекомендации ЕОК 2015г.

Рубаненко О.А. (Самара)

О чем говорят регистры: стабильная стенокардия в амбулаторной практике.

Ильченко М.Ю. (Самара)

Семейные дислипидемии. Принципы диагностики и лечения.

Фатенков О.В. (Самара)

Оценка роли артериальной гипертензии и нарушений ритма сердца в развитии когнитивных расстройств.

Портнова Е.В. (Самара)

Инсулинорезистентность как фактор риска у пациентов с артериальной гипертензией в зависимости от риска сердечно-сосудистых осложнений.

Титова Ю.Ф. (Самара)

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса у пациентов с артериальной гипертензией: современные возможности диагностики и коррекции.

Губарева И.В. (Самара)

Зал №1

08:30–09:30

секция

«Завтрак с профессором».

Мартынов А.И. (Москва), Верткин А.Л. (Москва)

Амбулаторный прием

12:15–13:45

Амбулаторная программа: «диагноз в двери».

Будет представлена изменившаяся миссия терапевта в поликлинике, рекомендации, как посмотреть больного за 12 минут, новые диагностические пособия и пропедевтические истины.

Верткин А.Л. (Москва)

Амбулаторная программа: «медицина вне города».

Видеопрезентации клинических рекомендаций по амбулаторному ведению больных:

- перенесших острый коронарный синдром;
- артериальной гипертонией и гипертоническим кризом;
- хронической сердечной недостаточностью;
- хронической ишемией головного мозга;
- головокружениями;
- болью в спине.

Верткин А.Л. (Москва), Носова А.В. (Москва)

13:45–14:30

Обед

14:30–17:45

Амбулаторная программа: «доступное лечение»:

- кардиоваскулярный риск: я слышал, но не видел и не знаю что делать;
- я не употребляю алкоголь, но у меня все равно больная печень. Что теперь делать?
- я не понимаю своего врача. Слышал, что причина в когнитивных нарушениях. Выпишите рецепт;
- есть ли лекарство от всего? 8 букв?

Верткин А.Л. (Москва), Носова А.В. (Москва)

Культурная программа амбулаторного приема.

Новое в лечении артериальной гипертонии. Спектакль-ремейк на основе классики жанра: «Ревизор» Н.В. Гоголь.

Верткин А.Л., Наумов А.В. (Москва)

Зал №2

12:15–14:00

симпозиум

Проблемы гастроэнтерологии и гепатологии.

Сопредседатели: *Осадчук М.А. (Москва), Черемушкин С.В. (Москва), Осадчук А.М. (Самара), Колесова Т.А. (Самара)*

Достижения последних лет в изучении патогенеза синдрома раздражённого кишечника.

Пути повышения эффективности терапии синдрома раздражённого кишечника.

Черемушкин С.В. (Москва)

Диарейный синдром в практике терапевта.

Осадчук М.А. (Москва)

Профилактика рака желудка актуальная проблема современности.

Кирпичева Г.Н. (Самара)

Диагностика липидного дистресс-синдрома у больных с хроническим гепатитом С.

Константинов Д.Ю., Попова Л.Л. (Самара)

Хронический гепатит С и стеатоз печени.

Подходы к решению проблемы.

Голик О.О., Константинова Е.А. (Самара)

Особенности язвенной болезни желудка

на фоне полихимиотерапии у больных

с гемобластомами.

Гриценко Т.А., Осадчук А.М.,

Косталанова Ю.В., Давыдкин И.Л. (Самара)

14:00–14:30

Обед

14:30–16:00

симпозиум

Доказательная медицина и реальная клиническая практика.

Сопредседатели: *Сычев Д.А. (Москва), Решетько О.В. (Саратов)*

Клинико-фармакологические технологии персонализированной медицины (фармакогенетическое тестирование и терапевтический лекарственный мониторинг).

Сычев Д.А. (Москва)

Взаимозаменяемость лекарственных препаратов.

Решетько О.В. (Саратов)

Нейротропные нутриенты в адыювантной терапии астенических состояний, резюме клинических данных.

Громова О.А. (Иваново)

Современные требования к предоставлению результатов клинических исследований лекарственных препаратов с позиции доказательной медицины.

Шпигель А.С. (Самара)

Эффективность генно-инженерной терапии в лечении пациентов ревматологического профиля (опыт работы Самарского центра).

Семагина О.В. (Самара)

16:15–17:45

Выездное заседание Президиума Правления РНМОТ совместно с региональными отделениями РНМОТ ПФО.

29 сентября

Актальный зал

09:30–11:15

симпозиум

Сердечно-сосудистый континуум: от теории к клинической практике.

Сопредседатели: *Щукин Ю.В. (Самара), Лебедев П.А. (Самара)*

Новые аспекты диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности.
Лебедев П.А., Иванова О.Ф. (Самара)
Современные биомаркеры в диагностике, прогнозировании и оценке терапии хронической сердечной недостаточности.

Медведева Е.А., Шилева Н.В. (Самара)

Факторы риска и профилактика кардиоэмболического инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Рубаненко А.О. (Самара)

Приверженность к антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших кардиоэмболический инсульт. Результаты исследования АПОЛЛОН.

Золотовская И.А., Давыдкин И.Л. (Самара)

Вторичная цереброваскулярная гипертензия при стенозе каротидной бифуркации: особенности течения и лечения.

Германов А.В. (Самара)

Метаболические эффекты адипокинов в динамике «Q» инфаркта миокарда.

Матеев К.А. (Самара)

11:30–13:00

симпозиум

Лечение заболеваний органов дыхания.

Сопредседатели: *Гучев И.А. (Москва), Бердникова Н.Г. (Москва), Владимирова Т.Ю. (Самара)*

Современные проблемы и принципы антимикробной терапии внебольничных респираторных инфекций.

Гучев И.А. (Москва)

Применение муколитических средств при острых бронхитах и хронической бронхолегочной патологии у взрослых.

Бердникова Н.Г. (Москва)

Доказательная база для фитопрепаратов в лечении заболеваний ЛОР-органов.

Владимирова Т.Ю. (Самара)

13:15–14:45

симпозиум

Заболевания желудка и кишечника в практике терапевта.

Сопредседатели: *Плюснин С.В. (Москва), Карева Е.Н. (Москва)*

Запор и колоректальный рак, или Почему после 50 лет всем необходима колоноскопия?
Плюснин С.В. (Москва)

Применение ингибиторов протонной помпы: клинические рекомендации для решения практических вопросов.

Карева Е.Н. (Москва)

15:00–16:30

симпозиум

«Дайджест нефрологии для терапевта».

Сопредседатели: *Мартынов А.И. (Москва), Давыдкин И.Л. (Самара), Пуштов А.А. (Самара)*

Инфекции мочевыводящих путей в практике врача терапевта.

Мартынов А.И. (Москва)

Оценка состояния функции эндотелия у больных хронической болезнью почек.

Ромашева Е.П., Третьякова А.Р., Давыдкин И.Л. (Самара)

Проблема кардиоваскулярной патологии у пациентов после трансплантации почки.

Рогозина Л.А., Парабина Е.В., Аверина Е.И., Давыдкин И.Л. (Самара)

Итоги работы амбулаторного нефрологического отделения СОКБ им. В.Д. Середавина.

Попова С.И. (Самара)

Эффективность и приоритетность технологии фитолазерофорез в лечении хронических почечных патологий с исходом в хроническую почечную недостаточность.

Купеев В.Г., Купеев Р.В., Касаева Е.В. (Москва)

Зал №1

Амбулаторный прием

09:30–13:00

Частные вопросы амбулаторного приема:

1. Основные синдромы и симптомы в практике терапевта

- «Сосудистая» коморбидность
- Острая и хроническая лихорадка
- Кровохарканье
- Плевральный выпот
- Кашель
- Анемия
- Боль в животе
- Остеоартрит
- Гематурия
- Желтуха

Наумов А.В., Носова А.В., Ларюшкина Е.Д., Ховасова Н.О. (Москва)

13:15–15:00

симпозиум

Современные возможности диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сопредседатели: *Боровков Н.Н.*

(Нижний Новгород), Кокорин В.А. (Москва)

Дискуссионные вопросы терапевтической аритмологии – взгляд эксперта.

Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)

Сложные вопросы коморбидности при ишемической болезни сердца у пожилых.

Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)

Классика терапии хронической ишемии мозга.

Кирпичева Г.Н. (Самара)

Новые биомаркеры повреждения миокарда: в фокусе сердечный белок, связывающий жирные кислоты.

Кокорин В.А. (Москва)

Инновационные возможности цитопротекции в лечении больных ишемической болезнью сердца.

Кузьмин В.П. (Самара)

Нарушения сна: мифы и реалии.

Федотова А.В. (Москва)

Зал №2

09:30–11:15

симпозиум

Коморбидные состояния в гериатрии. Современные аспекты лечения костно-суставной патологии.

Сопредседатели: Громова О.А. (Иваново),
Захарова Н.О. (Самара)

Комплексная гериатрическая оценка – основной «инструмент» в работе врача-гериатра.
Захарова Н.О., Николаева А.В., Тренева Е.В. (Самара)

Пациент с остеоартритом на амбулаторном приеме: две дороги, две судьбы.
Вовк Е.И. (Москва)

Профилактика тромбозов у гериатрических больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Захарова Н.О., Николаева А.В. (Самара)
Молекулярные механизмы взаимодействия компонентов костной ткани.
Громова О.А. (Иваново)

Системный остеопороз. Современные аспекты.
Бугакова С.В. (Самара)

Остеоартроз или остеоартрит: за каким названием будущее?
Шафиева И.А. (Самара)

Теоретическая обоснованность и клиническая эффективность комплексной безмедикаментозной терапии в лечении хронических патологий.
Купеев В.Г., Купеев Р.В., Касаева Е.В. (Москва)

11:30–13:00

сателлитный симпозиум компании ВЕРТЕКС

Хроническая сердечная недостаточность.

Сопредседатели: Симаков А.А. (Самара),
Лебедев П.А. (Самара)

Лечение артериальной гипертензии при метаболическом синдроме.

Симаков А.А. (Самара)

Новые аспекты диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности.
Лебедев П.А. (Самара)

13:15–14:45

симпозиум

Эндокринология для терапевтов.

Сопредседатели: Вербовой А.Ф. (Самара),
Лебедев П.А. (Самара)

Гипотиреоз в практике врача терапевта.
Вербовой А.Ф. (Самара)

Патология щитовидной железы и беременность.
Шаронова Л.А. (Самара)

Тактика ведения пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы.
Косарева О.В. (Самара)

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в менопаузе.
Пеганова О.Н. (Самара)

Гиперинсулинизм у беременных.
Дифференциальный диагноз.
Пименова Д.Ю. (Самара)

15:00–16:30

школа молодого терапевта

Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: фокус на ЭКГ и суточное мониторирование артериального давления.
Кокорин В.А. (Москва)



Продлевает трудоспособность
пациента с артериальной
гипертензией*



- Доказанная органопротекция¹
- Более сильное антигипертензивное действие в сравнении с первым поколением сартанов²
- Сохраняет антигипертензивный эффект после пропущенного приёма препарата³



Производитель – фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша

*Гипертензия С. Р. Голцаид М. В., Кузьмина И. М. Доказательная история кандесартана: прошлое, будущее и настоящее// Журнал Сердечная Недостаточность. Том 16, №5, 2015. – С.303-310.

¹Kjeldsen S.E. et al. Effects of losartan vs candesartan in reducing cardiovascular events in the primary treatment of hypertension// Journal of Hypertension. – 2010. – №24. – P.263-273.

²Mancia G. et al. Comparison of Angiotensin II Receptor Blockers: Impact of Missed Doses of Candesartan Cilexetil and Losartan in Systemic Hypertension// AJC. – 1999. – №84. – P. 285.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ РУ ЛП-002665

Информация для медицинских и фармацевтических работников

АО «АНРИХИН», 142 450, Московская область, Ногинский район,
г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, телефон/факс (495) 702-95-03

 **акрихин**
Люди заботятся о Людях

АО «Акрихин»

115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, этаж 6,

БЦ «Риверсайд Тауэрз»

телефон: +7 (495) 721-36-97

факс: +7 (495) 723-72-82

электронная почта: info@akrikhin.ru

Официальный
спонсор



«АКРИХИН» – это одна из ведущих российских фармацевтических компаний по выпуску доступных, эффективных и высококачественных лекарственных средств.

«АКРИХИН» входит в ТОП-5 крупнейших локальных фармацевтических производителей по объему продаж и по объему производства на российском фармрынке.

В продуктовом портфеле компании насчитывается более 200 наименований лекарственных препаратов (более 100 брендов) основных фармако-терапевтических направлений: кардиология, неврология, дерматология, гинекология, педиатрия, офтальмология, урология. Это препараты как собственного производства, так и выведенные на российский рынок при партнерстве с другими компаниями.

«АКРИХИН» выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, внося свой вклад в развитие российской системы здравоохранения. Компания является одним из крупнейших российских производителей препаратов Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также средств для лечения туберкулеза и диабета.

АО «Астеллас Фарма»

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16

телефон: +7 (495) 737-07-55

факс: +7 (495) 737-07-53

www.astellas.ru



Астеллас – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, имеющая филиалы по всему миру. Компания Астеллас образована слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджисава в 2005 году. В России компания работает с 1994 года. Головной офис российского филиала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по японским технологиям. Основные сферы деятельности: разработка и производство лекарственных средств в области антибиотикотерапии, гастроэнтерологии, урологии, дерматологии, трансплантологии, онкологии и др. Компания Астеллас производит следующие препараты: Флемоксин Соллютаб, Флемоклав Соллютаб, Вильпрафен Соллютаб, Супракс Соллютаб, Юнидокс Соллютаб, Пимафуцин, Зинерит, Де-нол, Фосфалюгель и др.

Корпорация «Артериум», Украина

Представительство в России:

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 3

телефон: +7 (495) 640-20-02

электронная почта: Moscow@arterium.ru

01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139

телефон: (+38 044) 490 75 22

факс: (+38 044) 490 75 17

www.arterium.ua

Корпорация «Артериум» – одна из ведущих украинских фармацевтических компаний, которая работает в отрасли, заботящейся о важнейших ценностях – здоровье и жизни человека. Созданная в 2005 году, Корпорация «Артериум» объединяет два опытнейших украинских предприятия: ОАО «Киевмедпрепарат» – крупнейшего украинского производителя антибактериальных препаратов с более чем 160-летним опытом работы фармацевтического производства, и АО «Галичфарм» – лидера по производству препаратов на растительной основе, успешно работающего в украинской фармацевтической отрасли уже 100 лет. В портфеле продукции Корпорации «Артериум» более 140 наименований лекарственных средств, входящих в 10 из 14 фармакотерапевтических групп. Продукция корпорации «Артериум» экспортируется в 11 стран СНГ. Представительства действуют в Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и России. Визитной карточкой Корпорации являются такие оригинальные препараты, как Тиотриазолин®, L-лизина эсцинат®, Тиоцетам®, Уролесан®. На предприятиях хорошо отлажена и эффективно работает система управления качеством, которая подтверждена сертификатами соответствия международным стандартам ISO 9001-2000. Производственные мощности «ОАО» Киевмедпрепарат» и АО «Галичфарм» сертифицированы на соответствие стандартам Надлежащей производственной практики (GMP).



ARTERIUM

Ближе к людям

АО «БАЙЕР», Россия

107113, Москва, 3-я Рыбинская улица, д. 18, корп. 2

телефон: +7 (495) 701-22-85

электронная почта: ru.communications@bayer.com

www.bayer.ru

Официальный
спонсор

Bayer – международный концерн, специализирующийся в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Bayer HealthCare, субконцерн Bayer (объем продаж в 2012 году – 18,6 млрд евро), объединяет глобальную деятельность подразделений Pharmaceuticals (фармацевтические препараты), Consumer Care (препараты безрецептурного отпуска), Medical Care (лечение и экспресс-диагностика сахарного диабета, а также инъекционные системы) и Animal Health (здоровье животных). Цель Bayer HealthCare – создание и производство препаратов, улучшающих здоровье людей и животных во всем мире. Затраты субконцерна на исследования и разработки в 2012 году составили 1,9 млрд евро.



ООО «Берингер Ингельхайм», Германия

125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А,
стр. 3, БЦ «Метрополис», этаж 8
телефон: +7 (495) 544-50-44
факс: +7 (495) 544-56-20
электронная почта: info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com



Компания Берингер Ингельхайм основана в 1885 году и входит в число 20 мировых лидеров фармынка.

Штаб-квартира компании расположена в г. Ингельхайм, Германия. Основные задачи компании – научные исследования и разработки инновационных и высокоэффективных лекарственных препаратов.

ЗАО «ВЕРТЕКС», Россия, Санкт-Петербург

199106, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров,
24-я линия, д. 27А
телефон: +7 (812) 329-30-41
www.vertex.spb.ru



Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» на протяжении 12 лет производит косметические средства, БАД и лекарственные препараты по направлениям кардиология, дерматология, неврология, отоларингология и др. Ассортимент включает около 200 позиций. Работа компании соответствует правительственной политике импортозамещения и стратегии «Фарма-2020». Производственные площадки «ВЕРТЕКС» находятся в Петербурге, соответствуют GMP. В 2015 году компания реализовала масштабный проект – строительство инновационно-производственного комплекса в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Продукция фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» представлена на всей территории РФ.

ТРИМЕКТАЛ® МВ

триметазидин

таблетки **35** мг № **60**, № **120**



Терапия триметазидином:

- ✓ Сокращает количество приступов стенокардии*
- ✓ Снижает количество таблеток принимаемого нитроглицерина*
- ✓ Улучшает переносимость физических нагрузок**

Сердце не устанет



Реклама.

* Исследование TACT (Trimetazidine in Angina Combination Therapy).

Триметазидин в комбинированной терапии стенокардии напряжения (TACT) // Сердце. 2002; 1: 204–206.

** Efficacy comparison of trimetazidine with therapeutic alternatives in stable angina pectoris: a network meta-analysis. Int J Cardiol. 2014 Dec 20; 177(3):780-5. Сравнительная эффективность альтернативной терапии триметазидином у пациентов со стабильной стенокардией: мета-анализ. Международный журнал «Кардиология», 2014 г., стр. 177. Int J Cardiol. 2014 Dec 20;177(3):780-5.

ВЕРТЕКС
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Горячая линия: 8-800-2000-305
(звонок по России бесплатный)

ОАО «Валента Фарм», Россия

119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18, стр. 2

телефон: +7 (495) 933-60-80

факс: +7 (495) 933-60-81

электронная почта: moscowoffice@valentapharm.com

www.valentapharm.com



ОАО «Валента Фарм» – лидер в области ответственных решений для здравоохранения. Компания была основана в 1997 году и в настоящий момент обеспечивает 4% российского производства лекарственных средств, выпуская около 125 наименований препаратов в большинстве социально-значимых фармакотерапевтических групп. Наиболее известные брэнды – Ингавирин, Фенотропил, Феназепам, Тримедат и др. ОАО «Валента Фарм» – неоднократный победитель конкурсов «Брэнд года/ EFFIE», «Платиновая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочерние компании и представительства холдинга открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане.

Гедеон Рихтер

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), г. Москва

119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8

телефон: +7 (495) 987-15-55

факс: +7 (495) 987-15-56

электронная почта: centr@g-richter.ru

www.g-richter.ru



ГЕДЕОН РИХТЕР

«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов и лидер по объему инвестиций в сферу научных исследований и разработок. Производит около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем 170 формах. Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений, является экспертом во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании шесть собственных заводов, один из которых открыт в г. Егорьевске (Россия) еще в 2001 году. В 2014 году «Гедеон Рихтер» отметил 60-летие своей успешной работы в России, продажи которой составляют около 30% от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IMS Health, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. На сегодняшний день штат компании составляет около 10 тысяч человек в мире, около 1000 из которых трудится в России.

Прадакса® – лучшая защита от инсульта, которой Вы можете доверять*1-6

Прадакса® – единственный НОАК,
профиль безопасности которого
подтвержден в независимом
исследовании FDA (>134 000 пациентов)²

Прадакса® 150 мг – единственный НОАК,
превзошедший варфарин в снижении
риска ишемического инсульта¹

*Снижение риска ишемического инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий.
НОАК – новый оральный антикоагулянт
FDA – Food and Drug Administration – Управление по контролю за продуктами и лекарствами
Министерства здравоохранения США

«У меня много планов. Инсульт в них не входит»

Литература:

1. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361:1139-1151; Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010;363:1875-1876. 2. Graham DJ et al. Circulation 2014; doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012661. 3. Seeger JD et al. Presented at AHA 2014; Villines TC et al. Presented at AHA 2014. 4. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127:650-656. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.01.031. 5. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127:329-336. doi: 10.1016/j.amjmed.2013.12.005. 6. Ezekowitz M et al. Presentation # 10684 at AHA Scientific sessions; 16-20 Nov 2013; Dallas; available at <http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?mId=3281&key=dddc9ce-d16b-467b-8a5f-f368a928f645&key=C2d1f570-0c15-4fb3-a538-c0b82ef8310>

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Прадакса® (Прадакса®)

Регистрационный номер: ЛСР-007065/09 (для дозировок 75 мг и 110 мг); ЛП-008072 (для дозировки 150 мг). МНН: дабигатран этексилат. Лекарственная форма: капсулы. Состав: одна капсула содержит 86,48 мг, 126,83 мг или 172,95 мг дабигатрана этексилата мезилата, что соответствует 75 мг, 110 мг или 150 мг дабигатрана этексилата. Показания: профилактика венозных тромбозов и системных тромбоэмболий и снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий; лечение острого тромбоза глубоких вен (ПТБ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями; профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ПТБ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями. Противопоказания: известная гиперчувствительность к дабигатрану, дабигатрану этексилату или к любому из вспомогательных веществ; тяжелая степень почечной недостаточности (КК менее 30 мл/мин); активное клинически значимое кровотечение, геморрагический диатез, спонтанное или фармакологически индуцированное нарушение гемостаза; повреждение органов в результате клинически значимого кровотечения, включая геморрагический инсульт в течение 6 месяцев до начала терапии; существенный риск развития большого кровотечения из имеющегося или недавнего изъязвления ЖКТ, наличие эрозивно-язвенных образований с высоким риском кровотечения, недавнее повреждение головного или спинного мозга, недавняя операция на головном или спинном мозге или офтальмологическая операция, недавнее внутримозговое кровоизлияние, наличие или подозрение на варикозно-расширенные вены пищевода, врожденные артериовенозные дефекты, сосудистые аневризмы или большие внутримозговые или внутримозговые сосудистые нарушения; одновременное назначение любых других антикоагулянтов, в

том числе нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов (НМГ) [эноксапарин, далтепарин и др.], производных гепарина (фондапаринукс и др.), пероральных антикоагулянтов (варфарин, ривароксабан, апиксабан и др.), за исключением случаев перехода с или на препарат ПРАДАКСА или в случае применения нефракционированного гепарина в дозах, необходимых для поддержания центрального венозного или артериального катетера; одновременное назначение кетоназола для системного применения, циклоспорина, итраконазола, тапролимуся и дронадерона; нарушения функции печени и заболевания печени, которые могут повлиять на выживаемость; наличие протезированного клапана сердца; возраст до 18 лет (клинические данные отсутствуют). Способ применения и дозы: капсулы следует принимать внутрь 1 или 2 раза в день (в зависимости от показаний) независимо от времени приема пищи, запивая стаканом воды для облегчения прохождения препарата в желудок. Не следует вскрывать капсулу. Особые указания при имплантации капсулы: близость открытых или индивидуальных бистеротомических наложений по линии перфорации; вынуть капсулу из блистера, отслаивая фольгу; не выдавливайте капсулы через фольгу. Побочное действие: побочные эффекты, выявленные при применении препарата с целью профилактики ВТЗ после ортопедических операций; для профилактики инсульта и системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией предсердий; для лечения острого тромбоза глубоких вен (ПТБ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и профилактики смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями; для профилактики рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ПТБ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями. Частота (от 1/100 до 1/10 случаев): анемия, носовое кровотечение, желудочно-кишечные кровотечения, ректальные кровотечения, боль в животе, диарея, диспепсия, тошнота, нарушение функции печени, кожный

геморрагический синдром, урогенитальные кровотечения, гематурия. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Особые указания: риск развития кровотечения. Применение препарата ПРАДАКСА также как и других антикоагулянтов, рекомендуется с осторожностью при состояниях, характеризующихся повышенным риском кровотечений. Во время терапии препаратом ПРАДАКСА возможно развитие кровотечений различной локализации. Снижение концентрации гемоглобина и/или гемокрита в крови, сопровождающееся снижением АД, является основанием для поиска источника кровотечения. Лечение препаратом ПРАДАКСА не требует контроля антикоагулянтной активности. Тест для определения МНО применяться не должен, поскольку есть данные о ложном завышении уровня МНО. Для выявления чрезмерной антикоагулянтной активности дабигатрана следует использовать тесты для определения тромбинового или экаринового времени свертывания. В случае, когда эти тесты недоступны, следует использовать тест для определения АЧТВ. В исследовании RE-LY у пациентов с фибрилляцией предсердий превышение уровня АЧТВ в 2-3 раза выше границы нормы перед приемом очередной дозы препарата было ассоциировано с повышенным риском кровотечения. Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению.

150 мг 2 раза в день
Прадакса®
дабигатран этексилат

Защита от инсульта, подтвержденная практикой**

Grindex

ООО «Гриндекс Рус»

Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3
телефон: +7 (495) 771-65-05
электронная почта: office@grindeks.ru
www.grindeks.ru

Официальный
спонсор

АО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое предприятие Балтии. В портфеле «Гриндекс» препараты: МИЛДРОНАТ (Мельдоний) – для защиты мозга и сосудов от ишемии, ГРИНТЕРОЛ (УДХК) – для терапии холестаза, медикаментозного литолиза и гепатопротекции, ИПИГРИКС (Ипидакрин) – для улучшения нервно-мышечной проводимости и когнитивных функций, ВЕНЛАКСОР (Венлафаксин) – для терапии депрессий разных типов и хронического болевого синдрома, СОМНОЛ (Зопиклон) – для лечения любых видов бессонницы.

Dr.Reddy's



Др. Редди'с, Индия

115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1
телефон: +7 (495) 795-39-39
факс: +7 (495) 795-39-08
электронная почта: inforus@drreddys.com
www.drreddys.ru

Официальный
спонсор

Компания Д-р Редди'с Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.

Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, диабетология, онкология, исследование боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.

Мельдоний

**Европейское качество и успешный опыт
которому доверяют¹⁻⁶:**

 произведен ведущей фармацевтической
компанией Балтии⁵

 более 25 лет успешной клинической практики в России¹⁻⁶

 включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения⁶

Для сердца, мозга и сосудов!



Информация для специалистов здравоохранения

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Милдронат®

[illegible]

Срок годности: при применении препарата *Милдронат* не рекомендуется, вследствие его нестабильности в растворе. Если лечение препаратом *Милдронат* для матери необходимо, то кормление ребенка грудью прекращают.

Способ применения и дозы. Условия отпуска: по рецепту. Для получения дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь к «004-Гриндекс РР» 117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 4/3, 3-й эт. Тел: +495 (717) 7016505.

Литература: 1. Инструкция по применению лекарственного препарата *Милдронат*[®] (капс. 4х8, 1х8) от: ПК-001115 от 12.05.2011 от ПК1602082 от 23.10.2014 г. *МИЛДРОНАТ* в *КАРДИОЛОГИИ*, *ОБЩЕЙ ИССЛЕДОВАНИИ* И.В. Дзверь, И.В.Калинина; РГ 2013 г. *Милдронат* в неврологии: Обзор исследований, Логика, Калинин, РГ (2014, г.в.). Дамулин, Е.В. Кононенко, Л.М. Антоненко, Н.Н. Коберская, Поступившие двигательные и когнитивные нарушения: некоторые патогенетические и терапевтические аспекты. <http://www.medvolnovy.by/journal.aspx?article=771.5>. *Grindeks Internal Data 6*. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год <http://government.ru/media/files/MrVl0Mm72FoAP7HNAVL1o1oi1shb.pdf>



Добро
пожаловать на
mildronat.ru

Grindex

Здоровье. Традиции. Качество.

M004-2016

Еврофарм

117198, Москва, Ленинский пр-кт, д. 113/1,
Park Place Moscow, офис Е-303
www.europharm.com



Компания Europharm (UK) Co., Ltd. была основана в 2005 году в Великобритании, со штаб-квартирой в Лондоне. Целью создания компании Europharm было обеспечение индустрии здоровья человека высококачественными фармацевтическими препаратами проверенных мировых брендов. Во многих странах на некоторые продукты Europharm обладает эксклюзивными правами на распространение. Представительства компании открыты в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и Молдавии. В каталоге продукции компании Europharm только зарекомендовавшие себя, надежные и действенные препараты с многочисленными клиническими исследованиями и богатой историей применения.

ООО «ЕСКО ФАРМА», Россия

115093, Москва, ул. Павловская, д. 6
телефон: +7 (495) 980-95-15
электронная почта: info@eskopharma.ru
www.eskopharma.ru



ЕСКО ФАРМА, основанная в 2005 году, развивает розничный сегмент фармацевтического рынка.

Факторы успеха ЕСКО ФАРМА – развитие партнёрских отношений с производителями перспективных лекарственных препаратов и формировании собственных брендов.

Препараты компании высоко актуальны в лечении наиболее социально значимых заболеваний: Дузофарм (нафтидрофурил), оригинальный церебропротектор и антиишемический препарат, по уникальным преимуществам, не имеющий аналогов в России, Церекард (этилметилгидроксипиридина сукцинат) – антиоксидант, антигипоксикант, мембранопротектор, Глеацер (холина альфосцерат) – ноотроп селективный активатор зон мозга, ответственных за память и внимание, и Клапитакс (клопидогрел), антиагрегант для защиты от атеротромбоза любой локализации.


Кто сказал,
что нервные клетки
не восстанавливаются?

Нейробион® – оригинальная разработка компании Мерк, применяется в 70 странах мира¹

- Восстанавливает структуру и функцию нервных волокон²
- Показан при нейропатической боли³
- Содержит три активных витамина B₁, B₆ и B₁₂ в инъекционной и таблетированной форме³
- Ниже риск аллергии⁴



Боль в спине



Нейропатическая боль



Полинейропатия

1. <http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/merck-serono-celebrates-the-50-year-anniversary-of-neurobion-159834275.html>, 2. Tong HJ Influence of neurotropic vitamins on the nerve conduction velocity in diabetic neuropathy, Ann Acad, Med Singapore 1980; 9; Janka HU et al, The influence of Neurobion on temperature sensibility in patients with diabetic polyneuropathy In: Hrsg: Rietbrock N, Pharmakologie und klinische andwendung hochdosierter B-vitamine-steindkopf. Verlag, Darmstadt, 1991: 87-97, 3. Инструкция по применению лекарственного препарата Нейробион® ЛСР-004589/08-070513, 4. Не содержит лидокаин (Инструкция по применению лекарственного препарата Нейробион® ЛСР-004589/08-070513).

Информация для медицинских специалистов, Для использования на медицинских конференциях, Полную информацию о препарате вы можете получить в ООО «Др.Редди'с Лабораторис», 115035 г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1.

ИПСЕН, Россия

109147, Москва, ул. Таганская, д. 19

телефон: +7 (495) 258-54-00

факс: +7 (495) 258-54-01

электронная почта: ipsen.moscow@ipsen.com

Официальный
спонсор



ИПСЕН – международная группа фармацевтических компаний, объединяющая более 4500 сотрудников, представляющая на рынке более 20 лекарственных препаратов более чем в 100 странах мира. Мы стремимся значительно улучшить заботу о пациентах и качество их жизни путем внедрения в медицину инноваций, которые позволяют эффективно справляться с терапевтическими задачами и соответствуют потребностям пациентов. ИПСЕН активно работает в таких областях медицины как неврология, онко-урология, эндокринология, гематология, которые являются ее основными направлениями развития. Компания также реализует продукцию в других терапевтических областях, в которых она имеет многолетний опыт (гастроэнтерология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстройства).

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

107014, Москва, ул. Бабаевская, д. 6, стр. 1

телефон: +7 (495) 797-99-54

факс: +7 (495) 797-96-63

адрес производства: 141100, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105

телефон: +7 (495) 740-03-81, +7 (495) 740-03-84



ЗАО «Канонфарма продакшн» – современная компания новой генерации российских производителей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка и отвечающих современным стандартам качества и менеджмента.

Наша миссия – способствовать прогрессу медицины и общества в целом, предоставляя пациентам доступ к последним мировым достижениям в области лекарственной терапии, помогать людям жить здоровой и полноценной жизнью.



МНН диоктаэдрический смектит

Курс приема
3–7 дней

**Диарея? Изжога? Вздутие?
со Смектой
об этом забудьте**



П №015155/01 от 08.04.2008

Для всей семьи



МНН макрогол 400

Курс приема
2–4 недели
и дольше^{2,3}

**Достоверно эффективнее лактулозы¹
Учит кишечник работать
самостоятельно!**

Возможен
длительный
прием³



Рег. уд. ЛС – 002549 от 23.08.10



макрогол 4000

1 упаковка =
1 подготовка

МНН макрогол 400

**Двухэтапная подготовка — мировой
стандарт подготовки кишечника**

2 л вечером накануне исследования + 2 л утром в день
исследования для качественного очищения кишечника⁴



Рег.уд. П N014306/01 от 17.08.07



МНН гинкго двулопастного
листьев экстракт (EGb 761®)

Курс лечения —
не менее
3-х месяцев

Мысли ясно — живи классно!

- натуральный препарат
- улучшает работу мозга
- активизирует память
- улучшает внимание



П №011709/02 от 15.08.2011



Мелатонин пролонгированного высвобождения

Курс лечения
до 13 недель⁷

МНН мелатонин

Новое слово в лечении бессонницы⁶

**Циркадин — пролонгированный мелатонин⁷ с доказанной
эффективностью для лечения инсомнии⁸:**

- сокращает период засыпания⁹
- действует в течение всей ночи^{8,9}
- сохраняет естественную структуру сна¹⁰
- улучшает состояние после пробуждения^{8,9}
- улучшает качество жизни⁹
- не вызывает привыкания¹¹



РУ ЛСР – 002400/10 от 24.03.10

1. Lee-Robichaud H. et al. Lactulose versus Polyethylene glycol for Chronic Constipation (Review) // The Cochrane Library. 2011. (Ли-Робичауд и др. Лактулоза в сравнении с полиэтиленгликолем при хроническом запоре (Обзор) // Лаборатория Кокрейна, 2011); 2. Бабян М.Л. Коррекция функциональных запоров у детей // Детская гастроэнтерология. 2011. №4. том 8. 3. Рекомендаций курс лечения для детей и взрослых — 3 мес. У детей лечение не должно превышать 3 мес. 4. Веселов В.В., Никифоров П.А., Федоров Е.Д. Клинические рекомендации по подготовке пациентов к эндоскопическому исследованию толстой кишки. М. 2011. 532. 35. 44. 5. Подробная информация в инструкции по медицинскому применению препарата Танакан®. П № 011709/01 от 11.11.2011; 6. Единственный препарат с пролонгированным высвобождением на рынке России. <http://gls.rosmznzd.ru/>; 7. Инструкция по медицинскому применению препарата Циркадин (ИПСР-002400/10 от 24.03.10); 8. Lempote P et al., J. Sleep Res (2007); 16 (4), 372-380; 9. Пейсон П. и соавт. Журнал Слип пекс; 5. Wade A. et al., (2007). Current medical research and opinion. Efficacy of Prolonged-Release melatonin in insomnia patients aged 55-80 years: quality of sleep and next-day alertness outcomes. 23(10), 2597-2605 (Вэйд А и соавт., Карпент Медикал Ресерч энд Опиinion. Эффективность мелатонина пролонгированного высвобождения у пациентов 55-80 лет. Оценка качества сна и бодрости на следующее утро); 10. Luthringer et al., 2009 (Лутрингер и соавт.); 11. Wade AG, Ford I, Crawford G, McConachie A, Nir T, Laudon M, et al. Nightly treatment of primary insomnia with prolonged release melatonin for 6 months: a randomized placebo controlled trial on age and endogenous melatonin as predictors of efficacy and safety. BMC Med. 2010; 8(1): 51. (Вэйд АГ, Крофорд Г, МакМахон АД, Нир Т, Лудон М, и соавт. Ночное лечение первичной инсомнии мелатонином пролонгированного высвобождения в течение 6 мес. Рандомизированное плацебо контролируемое исследование по возрастным группам продукции мелатонина как фактора инсомнии. БзМСм Мед);

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ**

Информация по препарату предоставляется для медицинских специалистов в соответствии с п. 4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для сановления пациента о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов. Если Вы хотите сообщить о нежелательных явлениях, жалобе на препарат, направлении, пожалуйста, свои претензии лечащему врачу, в регуляторные органы или в Московское представительство компании «Ипсен Фармас» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 19, тел: +7 (8) 495 258-54 00, факс: +7 (8) 495 258-54 01, pharmacovigilance.russia@ipsen.com. В нерабочие часы круглосуточные телефоны: в (816) 999-30-28 (для приема сообщений о нежелательных явлениях и претензиях на качество препарата компания Ипсен); в (816) 700-40-25 (служба медицинской информации по препаратам компании для специалистов здравоохранения).

ООО «Ипсен» Россия, 109147, Москва, ул. Таганская, 19
Тел.: +7 (495) 258 54 00; факс: +7 (495) 258 54 01 www.ipsen.ru



ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия

125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

телефон: +7 (495) 741-49-89

факс: +7 (499) 193-43-50

электронная почта: info@nearmedic.ru

www.kagocel.ru

Спонсор
регистрации



НИАРМЕДИК

НИАРМЕДИК – российская компания, созданная в 1989 году учеными НИИ им. Н.Ф. Гамалеи. Целью компании является создание и развитие диагностического, фармацевтического и медицинского направлений на основе внедрения результатов собственных научных исследований и разработок. Компания производит диагностические тест-системы, оригинальные фармацевтические препараты (Кагоцел® и КОЛЛОСТ®). Поставляет на внутренний рынок лабораторное оборудование производства ведущих мировых производителей, развивает сеть многопрофильных клиник, проводит семинары и тренинги для специалистов.

Сандоз

125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, стр. 3

телефон: +7 (495) 660-75-09

электронная почта: sandoz.russia@sandoz.com

www.sandoz.ru

Официальный
спонсор

SANDOZ A Novartis
Division

Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компаний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 сотрудников по всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачественные, доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания «Сандоз» – лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроизведенных лекарственных средств в области офтальмологии и трансплантологии.

ЛИНЕКС® ФОРТЕ



КАПСУЛА – ЭТО УДОБНО*



ЛП-001920



ЛИНЕКС® Форте. Порядок внутри — и Вы в порядке!

*прием от 1 капсулы в день.

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Линекс® Форте. 1 капсула содержит не менее $\sim 2 \cdot 10^9$ КОЕ живых лиофилизированных молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* (LA-5) и *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* (B8-12). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Лечение и профилактика дисбактериозов. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Во время или после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Взрослые и подростки старше 12 лет: по 1 капсуле 1-3 раза в день. Дети от 2 до 12 лет: по 1 капсуле 1-2 раза в день. Новорожденные и дети до 2 лет: по 1 капсуле 1 раз в день. Диарею у детей младше 6 лет необходимо лечить под наблюдением врача. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к компонентам препарата; наследственная непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы, изомальтазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Возможно возникновение реакций гиперчувствительности. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Не следует запивать горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем. Применение при беременности и в период лактации возможно только после консультации с врачом. ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Линекс®. 1 капсула содержит не менее $1,2 \cdot 10^7$ КОЕ живых лиофилизированных молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Лечение и профилактика дисбактериозов. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь, после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Новорожденные и дети до 2 лет: по 1 капсуле 3 раза в день; дети от 2 до 12 лет: по 1-2 капсулы 3 раза в день; взрослые и подростки старше 12 лет: по 2 капсулы 3 раза в день. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к компонентам препарата или молочным продуктам. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Возможно возникновение реакций гиперчувствительности. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Не следует запивать горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем. Применение при беременности и в период лактации считается безопасным. Материал предназначен для медицинских (фармацевтических) работников.

RU1607507956.

Реклама

ЗАО «Сандоз», 125315 Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3, тел.: +7 (495) 660 7509; www.sandoz.ru

SANDOZ A Novartis Division

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «ТНК СИЛМА», Россия

115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

телефон: +7 (495) 223-91-00

электронная почта: contact@enterosgel.ru

www.enterosgel.ru



ООО «ТНК Силма» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный выпуск препарата «Энтеросгель», предназначенного для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей организма.

За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины.

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия

121357, Москва, ул. Верейская, д.17

телефон: +7 (495) 937-33-44

факс: +7 (495) 937-55-66

электронная почта: info@and-rus.ru

www.and-rus.ru



Компания «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания транснациональной японской корпорации A&D (основанной в 1977 году в Токио), одного из главных мировых производителей японской медицинской техники для профессионального и домашнего использования. Ориентирами в работе компании на протяжении многих десятилетий остаются высокое качество продукции, инновации и чуткое реагирование на запросы российских потребителей. Миссия компании – улучшить качество жизни россиян путем продажи высококачественных японских товаров.

WORLD MEDICINE LIMITED

Ground Floor, Gadd House, Arcadia Avenue, Finchley,
London N3 2JU, United Kingdom
телефон: +44 (0) 845 0-66-33-00
факс: +44 (0) 845 0-66-33-01
электронная почта: info@worldmedicinegroup.com
worldmedicinegroup.com

Контактная информация в России:

141400, Московская обл., Химки, ул. Спартаковская, д. 5, корп. 7, офис 8
телефон: +7 (800) 700-45-68, +7 (916) 636-89-43
электронная почта: worldmedicine.ru
www.worldmedicine.ru

Компания World Medicine начала свою деятельность в 1998 году. Сегодня World Medicine – это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании с идентичным названием в Великобритании, Греции, Болгарии и Турции. Группа компаний World Medicine занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах мира. Общая численность персонала – более 2 500 человек. Годовой оборот превышает 200 млн евро. Группа компаний World Medicine владеет многопрофильным портфелем продуктов, включающим более 350 лекарственных средств, которые применяются в таких областях медицины, как терапия, неврология, эндокринология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, урология, пульмонология и другие.



ПАО «Фармстандарт», Россия

141701, Московская обл., Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б
телефон: +7 (495) 970-00-30
факс: +7 (495) 970-00-32
электронная почта: info@pharmstd.ru
www.pharmstd.ru

ОАО «Фармстандарт» – лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разработкой и производством современных качественных доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.

Наиболее известными препаратами компании на сегодняшний день являются Арбидол®, Компливит®, Пенталгин®, Милдронат®, Акорта®, Блоктран®. Более 120 препаратов компании входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



Средства профессиональной информации и коммуникации

Генеральный
информационный спонсор



Журнал «Терапия»

117420, г. Москва, Профсоюзная ул., 57, подъезд 3
телефон: +7 (495) 334-43-88, доб. 224
электронная почта: therapy@bionika-media.ru

«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал; с 2015 года является официальным изданием Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор – президент РНМОТ, академик РАН, профессор А.И. Мартынов. Заместитель главного редактора – генеральный секретарь РНМОТ, д.м.н., профессор А.А. Спасский.

Журнал «Терапия» ставит целью содействие наиболее полному и всестороннему развитию отечественного здравоохранения, медицинской науки и образования, профессиональному росту медицинских работников, ведущих научно-исследовательскую, преподавательскую и практическую работу в области терапии и смежных дисциплин. Каждый номер журнала является тематическим и посвящен определенной медицинской специализации. Целевая аудитория: терапевты амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений, врачи общей практики, узкие специалисты. В журнале «Терапия» публикуются оригинальные статьи, обзоры литературы, лекции, клинические разборы, рецензии на вновь вышедшую специализированную литературу.

Генеральный
информационный спонсор

**Медицинский
ВЕСТНИК**

Газета «Медицинский вестник», Россия

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
телефон: +7 (495) 786-25-57
факс: +7 (495) 334-22-55
электронная почта: reklama@bionika-media.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача «Медицинский вестник» – уникальное сочетание материалов клинического и информационно-аналитического характера. На страницах газеты – новости здравоохранения и медицины, горячие дискуссии по наиболее актуальным проблемам, аналитические обзоры, зарубежный опыт, ответы на вопросы читателей, клинические разборы, алгоритмы лечения, информация о новых медицинских технологиях.

Актуальное информационное издание для профессионалов, работающих в здравоохранении – практикующих врачей различных специальностей, заведующих отделениями, главных врачей, руководителей федерального и регионального здравоохранения.

«Медицинский вестник» – профессионально, доступно, исчерпывающе о здравоохранении и медицине. События, факты, комментарии. В «Библиотеке врача» на портале www.medvestnik.ru Вы найдете список нужной специализированной литературы, более 10 000 профессиональных статей, более 10 специализированных изданий, более 20 специализаций и др.

Тираж: 25 000 экземпляров. Периодичность: 36 номеров в год.


ПОДПИСКА

ТЕРАПИЯ

«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал, с 2015 года официальное издание Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор журнала – президент РНМОТ, академик РАН, д.м.н., профессор А.И. Мартынов.

Каждый номер журнала является тематическим и посвящен определенной медицинской специализации (кардиология, неврология, гастроэнтерология, ревматология, эндокринология и т.д.).

В журнале «Терапия» публикуются оригинальные статьи, обзоры литературы, лекции, клинические разборы, рецензии на вновь вышедшую специализированную литературу.



Уважаемые читатели!

Предлагаем вам оформить подписку на журнал «Терапия» с любого выпуска непосредственно в Издательском доме «Бионика Медиа». Это удобная своевременная доставка и выгодные условия.

Стоимость подписки на 2016 год:

Годовая подписка
Первое полугодие

1 260 руб. 60 коп.
693 руб. 00 коп.

Оформить подписку вы можете на портале www.bionika-media.ru или обратившись по телефону **8 (495) 332-02-63** и по e-mail: subscription@bionika-media.ru

Наши менеджеры помогут подобрать вам удобную форму доставки издания и подготовят необходимые документы.

Оформить подписку на 2016 год можно в любом почтовом отделении по каталогу «Газеты и журналы» Агентства Роспечать 80346 (полугодовая)

Генеральный
информационный спонсор

Журнал «iDoctor», Россия

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон: +7 (495) 786-25-57

факс: +7 (495) 334-22-55

электронная почта: reklama@bionika-media.ru

www.idbionika.ru

iDOCTOR

iDoctor – современный журнал поликлинического врача.

В каждом номере издания публикуются статьи, ориентированные на разные специальности, как правило, их не менее восьми (кардиология, гастроэнтерология, педиатрия, хирургия, онкология, дерматология, неврология, пульмонология, гинекология и т.д.).

Помимо статей о заболеваниях и методах лечения, размещаются статьи на тему этики и психологии взаимодействия с пациентами и коллегами, а также статьи, затрагивающие кадровые и юридические вопросы, курсы и примеры клинических случаев.

Тираж – 25 000 экз.

Генеральный
информационный спонсор

Журнал «Фарматека», Россия

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон: +7 (495) 786-25-57

факс: +7 (495) 334-22-55

электронная почта: reklama@bionika-media.ru

www.pharmateca.ru

Публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных заболеваний, предназначен для практикующих врачей различных специальностей и клинических фармакологов.

Журнал «Фарматека» – это:

- актуальные клинические обзоры;
- руководства и рекомендации ведущих специалистов по диагностике и лечению заболеваний;
- публикация результатов новейших клинических исследований;
- обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии;
- методологическое обоснование применения лекарственных средств;
- круглые столы по актуальным медицинским проблемам;
- фоторепортажи с медицинских мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов;
- новости научного сообщества;
- освещение вопросов регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного рынка, безопасности применения лекарств.

Тираж 25 350 экз. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Периодичность – 20 номеров в год.

Объем от 80 полос.

МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
ФАРМАТЕКА

Российское агентство медико-социальной информации АМИ

107140, Москва, ул. Русаковская, дом 13

телефон: 7 (495) 234-50-60

электронная почта: info@ria-ami.ru

www.riaami.ru

Отраслевой
информационный спонсор

Основанное в 2005 году Российское агентство медико-социальной информации АМИ специализируется на распространении международных и российских новостей и аналитической информации в сфере здравоохранения, медицины и фармацевтики, здорового образа жизни и социальной защиты. Агентство сотрудничает с Комитетом по охране здоровья Госдумы России, Министерством здравоохранения РФ, другими министерствами и ведомствами в части освещения политики государства, взаимодействует с институтами гражданского общества.

АМИ российское агентство
медико-социальной
информации

Consilium Medicum

115054, Москва, Жуков проезд 19

телефон: (495) 926-29-83

электронная почта: media@con-med.ru

www.con-med.ru

Издание: Consilium medicum.

Тираж: 55 000 экз.

Периодичность: 12 номеров в год.

Тип издания: общемедицинский журнал, базирующийся на принципах медицины, основанной на доказательствах.

Целевая аудитория: врачи-специалисты стационаров и поликлиник, интересующиеся новейшими достижениями врачи общей практики (терапевты).

Особенности издания:

- моно- или битематическое издание с четко очерченной группой специалистов, интересующихся вопросами, обсуждаемыми в журнале;
- национальные и зарубежные рекомендации, обзоры, лекции, оригинальные работы по наиболее актуальным клиническим проблемам современной медицины;
- авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических научно-исследовательских институтах, медицинских вузах, крупнейших клиниках страны.

Стиль подачи материала:

журнал рассчитан на врачей с высоким уровнем профессиональной подготовки, склонных к постоянному усовершенствованию. Характерна высокая степень повторного обращения в течение нескольких лет.

CONSILIUM
MEDICUM

Газета «Московские аптеки», Россия

109456, г. Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1

телефон: +7 (499) 170-93-20

факс: +7 (499) 170-93-20

электронная почта: info@mosapteki.ru

www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» – газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. Выходит с 1995 года.

В каждом номере:

- Актуальные темы отрасли;
- Мнение экспертов фармбизнеса;
- Мониторинг и рейтинги фармрынка;
- Обзор аптечного ассортимента;
- Бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек.



Журнал «РМЖ», Россия

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1

телефон: +7 (495) 545-09-80

факс: +7 (499) 267-31-55

электронная почта: postmaster@doctormedia.ru

www.rmj.ru



РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года. Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – лучшие профессионалы в своих областях. Периодичность – 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте www.rmj.ru

Журнал «Справочник поликлинического врача»

115054, г. Москва, Жуков проезд, 19
телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru

Издание: Справочник поликлинического врача.

Тираж: 45 000 экз.

Периодичность: 12 номеров в год.

Тип издания: общемедицинский журнал по амбулаторной медицине.

Целевая аудитория: терапевты и врачи-специалисты городских и районных поликлиник.

Особенности издания:

Политематическое издание, состоящее из общей части, рассчитанной на участковых терапевтов, и специальной части, рассчитанной на узких специалистов терапевтического и хирургического профиля.

Алгоритмы диагностики и лечения, статьи по неотложной помощи и дифференциальной диагностике, лекции, клинические разборы и результаты клинических исследований, актуальных для врачей поликлиник. Интервью с ведущими специалистами.

Авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических научно-исследовательских институтах, медицинских вузах, крупнейших клиниках страны.

Стиль подачи материала:

журнал представляет собой справочное постоянно обновляемое издание для врачей поликлиник.



Клиническая медицина и фармакология

300034. Тула, ул. Демонстрации, д.149, оф.21
телефон: 8(4872)50-86-06
электронная почта: Innov-invest@yandex.ru
www.clinmedfarm.i-eu.ru

Научно-практический и информационно-аналитический рецензируемый медицинский журнал

ISSN 2409-3750

Св-во о рег. СМИ ПИ № ФС77-58577 от 14.07.2014 выд. Роскомнадзором
Издается с 2015 года. Периодичность – один раз в 3 месяца.

На страницах журнала публикуются обзоры, лекции, результаты оригинальных исследований, клинические наблюдения по наиболее актуальным проблемам современной медицины, а также материалы научно-практических конференций.

Журнал предназначен для врачей всех специальностей, аспирантов, клинических ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов. Издание представлено в Научной электронной библиотеке на сайте eLIBRARY.RU. Статьи журнала индексируются в РИНЦ.

Рассылка печатной версии осуществляется в центральные библиотеки и ведущие медицинские вузы РФ.

Учредители: ООО «Информационно-издательский центр «Инновации и инвестиции»



Интернет-партнеры:

Социальная сеть и образовательный портал для врачей «Врачи вместе» Vrachivmeste.ru, Россия



127994, г. Москва, ул. Тверская, д. 18, офис 421
телефон: +7 (495) 650-61-50
электронная почта: vrvn.koordinator@gmail.com
www.vrachivmeste.ru

Представляем Вам социальную сеть и образовательный портал для врачей «Врачи Вместе» Vrachivmeste.ru. Создание обучающего видеоконтента – дистанционного обучения, прямых трансляций конференций, симпозиумов, круглых столов, видеолекций врачей – ведущих специалистов, ученых и практиков – наша основная цель. Редакцией портала для ее участников на сегодняшний день подготовлено более 1000 эксклюзивных обучающих видео для врачей разных специальностей. На сайте регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с возможностью задать вопросы лекторам. Здесь врачи могут получать важную и полезную информацию: узнавать о предстоящих медицинских конференциях и форумах, просматривать вакансии, делиться профессиональным опытом, высказывать свое мнение, общаться с коллегами, смотреть видеоматериалы, участвовать в трансляциях. Сейчас портал Vrachivmeste.ru объединяет 60 тыс. специалистов и располагает к обмену новостями, клиническими случаями, созданию своих тематических групп, поиску коллег. Присоединяйтесь к коллегам на Vrachivmeste.ru!

Medsovet.info



197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,
д. 64, корп. 1, литер. А, офис 521
телефон: +7 (812) 380-71-88
электронная почта: kontakt@medsovet.info
www.medsovet.info

Medsovet.info – федеральный медицинский информационный интернет-портал с ежемесячной посещаемостью более 2 000 000 человек. Посетители приходят для поиска информации по разделам:

- врачей;
- пациентов;
- медицинских учреждений;
- лекарств и МНН.

Medsovet.info предоставляет:

- полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН;
- форум для врачей и пациентов;
- календарь медицинских мероприятий по всей РФ;
- сервис онлайн – обучения для врачей;
- медицинские статьи и новости;

И многое другое.

Информационный портал – Medconf.ru

телефон: +7 499 705 08 87

электронная почта: info@medconf.ru

www.medconf.ru

«Medconf» – российский интернет-портал, который содержит актуальную информацию о предстоящих медицинских конференциях и выставках, а также о мероприятиях, связанных с биологией, химией и смежными науками, и дисциплинами.

Ресурс создан для популяризации науки и для того, чтобы все интересующиеся могли узнать, что сейчас происходит на ниве научных исследований, и найти актуальную информацию о мероприятиях и участниках, медицинских учебных заведениях, о фармацевтических компаниях и производителях медицинской техники и изделий.

На сайте medconf.ru имеется архив завершенных событий и раздел с фото- и видеоотчетами и краткими резюме прошедших событий.



Medconf
medical exhibitions
& conferences

Клуб практикующих врачей iVrach.com

109012 Москва, ул. Ильинка, д.4 Гостиный Двор,

Бизнес центр «Деловой», офис 2102

телефон: +7 495 249 90 35

электронная почта: info@ivrach.com

www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, объединяющая элиту практической медицины из ближнего и дальнего зарубежья. С 2012 года входит в международный альянс врачебных сетей NetworksInHealth.

Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению и повышению качества информационного обеспечения докторов. На сайте публикуется информация по безопасности лекарств, клинические разборы, в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

iVrach.com
Клуб практикующих врачей

Медицинский портал Medego.ru

телефон: +7 (495) 979-72-17

электронная почта: info@medego.ru

www.medego.ru



Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление максимально подробной информации о медицинских мероприятиях, проводимых в России, странах СНГ и по всему миру, и новостях мира медицинского оборудования. Одним из стратегических направлений развития сайта является создание наиболее полного каталога медицинского оборудования отечественного и импортного производства, а также каталога компаний и лечебных учреждений.

[illegible]

XXVI Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ
М: ООО «КСТ Интерфорум», 2016.—44 с.

Печать офсетная.

© Оформление, оригинал-макет,
ООО «КСТ Интерфорум», 2016

Ксарелто®: доверие, основанное на рандомизированных исследованиях и реальной клинической практике¹⁻³

- ♦ Опыт практического применения Ксарелто® по 7 показаниям более чем у 15 миллионов пациентов^{4,5}
- ♦ Ксарелто® – наиболее часто назначаемый новый пероральный антикоагулянт в мире⁶

Ксарелто®
РИВАРОКСАБАН

КСАРЕЛТО®

Международное непатентованное название: ривароксабан.

Лекственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 2,5/10/15/20 мг ривароксабана микронизированного.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: профилактика смерти вследствие сердечно-сосудистых причин и инфаркта миокарда у пациентов после острого коронарного синдрома (ОКС), протекавшего с повышением кардиоспецифических биомаркеров, в комбинированной терапии с аспиринсалициловой кислотой или с ацетилсалициловой кислотой и тикенопридином—клопидогрелем или тиклопидином (для таблеток 2,5 мг); профилактика венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у пациентов, подвергающихся большому ортопедическим оперативным вмешательствам на нижних конечностях (для таблеток 10 мг); для профилактики инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий неслучайного происхождения (для таблеток 15/20 мг); лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и профилактика рецидивов ТБВ и ТЭЛА (для таблеток 15/20 мг).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к ривароксабану или любому вспомогательному веществу таблеток; клинически значимые активные кровотечения (например, внутреннее кровоизлияние, желудочно-кишечное кровоизлияние), заболевания печени, протекающие с коагулопатией, ведущей к клинически значимому риску кровотечения; беременность и период лактации (период грудного вскармливания); детский возраст до 18 лет у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <15 мл/мин); сопутствующая терапия камики-либо другими антикоагулянтами, например, нефракционированным гепарином, низкомолекулярными гепаринами (энксапарин, далтепарин и др.), производными гепарина (фундипаринус и др.), пероральными антикоагулянтами (варфарин, аписабан, дабигатран и др.), кроме случаев, когда пациент переводится с терапии или на терапию препаратом Ксарелто®, или же когда НФП назначается в низких дозах для поддержания проводимости центрального венозного или артериального катетера; наследственная непереносимость лактозы или галактозы (например, врожденный дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция) (в связи с наличием в составе лактозы).

Дополнительно для таблеток 10 мг: широкое печени и нарушения функции печени класса В в С по классификации Чайлд-Пью.

Дополнительно для таблеток 10/15/20 мг: повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения (например, имеющаяся или недавно перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных опухолей с высоким риском кровотечения, недавние травмы головы или спинного мозга, операции на головном, спинном мозге или глаз, внутреннее

кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый варикоз вен пищевода, артериовенозные мальформации, аневризмы сосудов или патология сосудов головного или спинного мозга).

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: при лечении пациентов с повышенным риском кровотечения (в том числе при врожденной или приобретенной склонности к кровоточивости, неконтролируемой тяжелой артериальной гипертензии, тяжелой болезни желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, недавно перенесенной острой язве желудка и 12-перстной кишки, сосудистой ретинопатии, недавно перенесенном внутримозговом или внутримозговом кровоизлиянии, при наличии известных аномалий сосудов спинного или головного мозга, после недавно перенесенной операции на головном, спинном мозге или глаз, при наличии бронхоэктазов или легочном кровоизлиянии в анамнезе), при лечении пациентов с почечной недостаточностью средней степени тяжести (клиренс креатинина 49–30 мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие концентрацию ривароксабана в плазме крови при лечении пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 15–29 мл/мин) следует соблюдать осторожность, поскольку концентрация ривароксабана в плазме крови у таких пациентов может значительно повышаться (в среднем в 1,6 раза) и вследствие этого такие пациенты подвержены повышенному риску как кровотечения, так и тромбоэмболизации у пациентов, получающих лекарственные препараты, влияющие на гемостаз (например, НПВП, антиагреганты или другие антитромботические средства); у пациентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы (например, итраконазолом, итраконазолом, вориконазолом и позоназолом) или ингибиторами протеазы ВИЧ (например, ритонавиром). Эти лекарственные препараты могут значительно повышать концентрацию ривароксабана в плазме крови (в среднем в 2,6 раза), что увеличивает риск развития кровотечения. Азоловый противогрибковый препарат флуконазол оказывает менее выраженное влияние на экспозицию ривароксабана и может применяться с ним одновременно. **Дополнительно для таблеток 2,5/15/20 мг:** Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью или повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами протеазы ВИЧ, после начала лечения должны находиться под пристальным контролем для своевременного обнаружения осложнений в форме кровотечения.

Дополнительно для таблеток 10 мг: у пациентов с риском обострения тяжелой болезни желудка и 12-перстной кишки может быть оправданно усиление профилактического противоязвенного лечения.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Учитывая механизм действия, применение Ксарелто® может сопровождаться повышенным риском орального или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может приводить к постгеморрагической анемии. Риск развития кровотечения может увеличиваться у пациентов с неконтролируемой артериальной

гипертензией и/или при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз. Геморрагические осложнения могут проявляться слабостью, бледностью, головокружением, головной болью, одышкой, а также увеличением конечности в объеме или шок, которые невозможно объяснить другими причинами. В некоторых случаях вследствие анемии развивались симптомы ишемии миокарда, такие как боль в груди и стенокардия. Наиболее частыми НЛР у пациентов, применявших препарат, являлись кровотечения. Также часто отмечались анемия (включая соответствующие лабораторные параметры), кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву), кровоизлияние десен, желудочно-кишечное кровоизлияние (включая респираторное кровоизлияние), боли в области желудочно-кишечного тракта, диспепсия, запор, диарея, рвота, лихорадка, периферические отеки, снижение общей мышечной силы и тонуса (включая слабость и астению), кровоизлияние после медицинской манипуляции (включая послеоперационную анемия и кровоизлияние из раны), избыточная гематома при ушибе, боли в конечностях, головокружение, головная боль, кровоизлияние из уrogenитального тракта (включая гематурию и меноррагию), повышение активности «печеночных трансаминаз», повреждение почек (включая повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевины), носовое кровоизлияние, кровоизлияние, зуд (включая нечастые случаи генерализованного зуда), сыпь, экзема, кожные и подкожные кровоизлияния, выраженное снижение артериального давления, гематома.

Регистрационный номер: для таблеток 2,5 мг: ЛП-002318. Актуальная версия инструкции от 04.08.2015; для таблеток 10 мг: ЛП-009820/09. Актуальная версия инструкции от 08.06.2015; для таблеток 15/20 мг: ЛП-010457. Актуальная версия инструкции от 09.06.2015.

Производитель: Байер Фарма АГ, Германия.

Отпускается по рецепту врача.

Полная информация содержится в инструкции по применению.

Литература: 1. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus Warfarin in non-valvular atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2011; 365(10): 833–9. 2. Camm J, Amarenco P, Haas S, et al. XANTUS: A Real-World, Prospective, Observational Study of Patients Treated with Rivaroxaban for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. *Eur Heart J* 2015;doi:10.1093/eurheartj/ehv466. 3. Tamayo S, Peacock F, Patel M, et al. Characterizing major bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation: a pharmacovigilance study of 27487 patients taking Rivaroxaban. *Clin Cardiol* 2015; 38(2): 63–8. 4. Xarelto® (rivaroxaban). Summary of Product Characteristics as approved by the European Commission 5. Calculation based on IMS Health MIDAS, Database: Monthly Sales June 2015, 6. IMS Health MIDAS, Database: Monthly Sales June 2015.



135
лет

со дня рождения
В.Ф. Зеленина

- 28-29 сентября, **Самара** XXVI Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ
www.samara2016.rnmot.ru
- 4-5 октября, **Новосибирск** V Съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока
www.novosibirsk2016.rnmot.ru
- 17-18 октября, **Екатеринбург** III Съезд терапевтов Уральского федерального округа
www.ural2016.rnmot.ru
- 20-21 октября, **Саранск** XXVII Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ
www.saransk2016.rnmot.ru
- 23-25 ноября, **Москва** XI Национальный конгресс терапевтов
www.congress2016.rnmot.ru
- 15-16 декабря, **Чебоксары** XXVIII Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ
www.cheboksary2016.rnmot.ru

Подробности на сайте www.rnmot.ru

Оргкомитет:

117420, Москва, а/я 1
телефон: +7 (495) 518-26-70
электронная почта: mail@interforum.pro
www.rnmot.ru

Конгресс-оператор:

KST ООО «КСТ Интерфорум»
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
телефон: +7 (495) 722-64-20
электронная почта: mail@interforum.pro
www.rnmot.ru